



X-Peng X9 PHEV

Основні характеристики

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Запас ходу (CLTC), км	452	452
Ємність батареї, кВт	63.3	63.3
Повний запас ходу (CLTC), км	1602	1602
Загальна потужність, кВт/к.с	210/286	210/286
Максимальна швидкість, км/год	180	180
Об'єм двигуна, см.куб	1499	1499
Розгін 0-100 км, сек	8	8
Мінімальна витрата палива на 100 км (WLTC)	6.4	6.4
Швидкість зарядки (повільна/швидка), год	-/0.2	-/0.2
Привід	Задній	Задній
Тип гібриду	Послідовний	Послідовний
Кількість місць	7	7

Габарити

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Тип кузова	Мінівен	Мінівен
Об'єм багажника (л)	2514	2514
Довжина (мм)	5316	5316
Ширина (мм)	1988	1988
Висота (мм)	1785	1785
Споряджена маса (кг)	2750	2750
Об'єм паливного баку (л)	60	60

Електродвигун та батарея

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Ємність батареї (кВт/год)	63.3	63.3
Загальна максимальна потужність (к.с.)	286	286
Загальна максимальна потужність (кВт)	210	210
Тип батареї	Літій-залізо-фосфатна	Літій-залізо-фосфатна
Крутний момент (Нм)	465	465
Швидка зарядка (годин)	0.2	0.2
Кількість електромоторів	1	1
Повільна зарядка (годин)	-	-
Охолодження батареї	Рідинне	Рідинне
Тип двигуна	DOHC	DOHC
Тип електродвигуна	Синхронний на постійних магнітах	Синхронний на постійних магнітах
Модель двигуна	DAM15NTE	DAM15NTE
Переднагрівання батареї	+	+
Потужність переднього електродвигуна (кВт)	-	-
Потужність заднього електродвигуна (кВт)	210	210
Система впуску	Турбірована	Турбірована
Кількість циліндрів	4	4
Максимальна швидкість (км/год)	180	180
Марка палива	92	92
Спосіб подачі палива	Безпосереднє впорскування	Безпосереднє впорскування
Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт)	110	110

Безпека

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Кількість подушок безпеки	7	7
ABS	+	+
ESP	+	+
ISOFIX	+	+
Система Auto Hold	+	+
Система утримання у смузі	+	+
Система моніторингу втоми водія	+	+
Система розпізнавання дорожніх знаків	+	+
Активне гальмо	+	+

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Система контролю тиску в шинах (TPMS)	+	+

Підвіска та колеса

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Передня підвіска	Незалежна на подвійних поперечних важелях	Незалежна на подвійних поперечних важелях
Задня підвіска	Багатоважільна незалежна	Багатоважільна незалежна
Розмір передньої гуми	235/55 R19	235/55 R19
Розмір задньої гуми	235/55 R19	235/55 R19
Матеріал колісного диска	Легкосплавні	Легкосплавні
Передні гальма	Вентильовані дискові	Вентильовані дискові
Задні гальма	Вентильовані дискові	Вентильовані дискові
Стоянкове гальмо	Електронне	Електронне
Запасне колесо	-	-

Мультимедіа

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Панель приладів	Цифрова	Цифрова
Центральний екран	Сенсорний LCD	Сенсорний LCD
Розмір центрального екрану (дюйм)	17.3	17.3
Кількість динаміків	23	23
Система навігації GPS	+	+
Гучний зв'язок (Hands Free)	+	+
Bluetooth	+	+
Англійська мова	-	-

Інтер'єр і комфорт

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Бортовий комп'ютер	+	+
Запуск кнопкою	+	+
Проекція	+	+
Підігрів передніх сидінь	+	+
Вентиляція передніх сидінь	+	+

Комплектація	1602 Max	1602 Ultra
Підігрів задніх сидінь	+	+
Вентиляція задніх сидінь	+	+
Підігрів керма	+	+
Підігрів дзеркал	+	+
Підігрів лобового скла	-	-
Сенсор дощу	+	+
Датчик світла	+	+
Круїз контроль	Адаптивний на повній швидкості	Адаптивний на повній швидкості
Парктроніки	Передній / Задній	Передній / Задній
Камера	360°	360°
Джерело ближнього світла	LED адаптивне	LED адаптивне
Джерело дальнього світла	LED адаптивне	LED адаптивне
Денні ходові вогні	+	+
Електропривід сидінь	Перший + Другий ряд	Перший + Другий ряд
Оздоблення керма	Шкіра	Шкіра
Мультикермо	+	+
Електродзеркала	Так / Автоскладання / Пам'ять	Так / Автоскладання / Пам'ять
Люк	Панорама що не відкривається	Панорама що не відкривається
Автосвітло	+	+
Підсвічування салону	Багатоколірне	Багатоколірне
Бездротова зарядка телефону	+	+
Електропривід багажника	+	+
Оздоблення сидінь	Шкіра	Шкіра
Пам'ять сидінь	Перший + Другий ряд	Перший + Другий ряд
Безключовий доступ	+	+
Клімат контроль	5 зони	5 зони
Масаж сидінь	Перший + Другий ряд	Перший + Другий ряд

Перейдіть на наш сайт

